

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE**


UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 344-99-00

fax 34 362-72-10

e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

NS/HI/Ś 1562-67/19



Częstochowa, 06.08.2019 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne w Koniecpolu
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol

**ORZECZENIA I OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) § 21 ust. 1 pkt. 1 i 3, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Koniecpol:

1. nr analizy: 1Z, pobranej w dniu 03.01.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Koniecpol, ul. Robotnicza 9/7 – zlew w kuchni
W badanym zakresie mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
2. nr analizy: 2Z, pobranej w dniu 03.01.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Koniecpol, ul. Klonowa 32A – zlew w kuchni
W badanym zakresie mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
3. nr próbki: 075370/02/2019, pobranej w dniu 11.02.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Koniecpol - hydrofornia
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

4. nr analizy: 188, pobranej w dniu 19.03.2019 r.
Miejsce poboru – Koniecpol, ul. Mickiewicza – Szkoła Podstawowa - kuchnia
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
5. nr analizy: 189, pobranej w dniu 19.03.2019 r.
Miejsce poboru – Koniecpol, ul. Działkowa – hydrofornia
W Badanej próbce wody stwierdzono nieakceptowalny co jest nie zgodne z częścią C Tabeli 2 l.p 14 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Pozostałe badane parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia. W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
6. nr analizy: 190, pobranej w dniu 19.03.2019 r.
Miejsce poboru – Koniecpol, ul. Żeromskiego – dom prywatny
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
7. nr próbki: 075374/04/2019, pobranej w dniu 04.04.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Koniecpol, ul. Mickiewicza 26 – Szkoła Podstawowa nr 1
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
8. nr analizy: 319, pobranej w dniu 14.05.2019 r.
Miejsce poboru – Koniecpol, ul. Mickiewicza -- Szkoła Podstawowa - kuchnia
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
9. nr analizy: 322, pobranej w dniu 14.05.2019 r.
Miejsce poboru – Michałów nr 8 – dom prywatny - kuchnia
W badanej próbce wody stwierdzono przekroczone wartości parametru fizykochemicznego barwa, parametrów organoleptycznych mętność i smak, co jest niezgodne z częścią C Tabeli 2 l.p 3, 6 i 11 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Pozostałe badane parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była warunkowo przydatna do spożycia.

10. nr analizy: 324, pobranej w dniu 14.05.2019 r.
Miejsce poboru – Koniecpol, ul. Działkowa - hydrofornia
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
11. nr próbki: 075372/06/2019, pobranej w dniu 05.06.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Koniecpol, ul. Jesionowa 8
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
12. nr próbki: 075375/07/2019. pobranej w dniu 05.07.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Oblasy 17
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Ocena okresowa dla wodociągu Koniecpol w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Sprawozdania z badań próbki: 189, 322 – 2 szt.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czestochowie


mgr Anna Nita

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
ul. Chrzastowska 6A, 42-230 Koniecpol
3. NS/HZŻ i PU Tut. Stacji
4. a/a

3. nr analizy: 325, pobranej w dniu 14.05.2019 r.

Miejsce poboru – Radoszewnica, ul. Borkowa

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Ocena okresowa dla wodociągu Łabędź w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie


mgr Anna Nita

Otrzymują:


1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
3. NS/HŻŻ i PU tut. Stacji
4. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00 fax 34 362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 08.08.2019 r.

NS/HKiŚ.4562-68/19



Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol


**ORZECZENIA I OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Stary Koniecpol:

1. nr analizy: 65, pobranej w dniu 11.02.2019 r.
Miejsce poboru – Stary Koniecpol – Warsztaty Terapii Zajęciowej - kuchnia
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
2. nr analizy: 66, pobranej w dniu 11.02.2019 r.
Miejsce poboru – Luborzca. ul. Koniecpolska 63 – budynek prywatny - kuchnia
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
3. nr próbki: 075388/04/2019, pobranej w dniu 04.04.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Stary Koniecpol - studnia
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

4. nr próbki: 075389/06/2019, pobranej w dniu 05.06.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Luborcza, ul. Koniecpolska 63
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Ocena okresowa dla wodociągu Stary Koniecpol w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zdzieszowicach

mgr Anna Nita

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
3. NS/HZZ i PU tut. Stacji
4. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00 fax 34 362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 30.01.2019 r.

NS/HKiŚ.4562-12/19

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol**

**ORZECZENIA I OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Koniecpol:

1. nr analizy: 745, pobranej w dniu 10.12.2018r.
Miejsce poboru – Koniecpol, ul. Żeromskiego, budynek prywatny, łazienka.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
2. nr analizy: 746, pobranej w dniu 10.12.2018r.
Miejsce poboru – Oblasy nr 17, budynek prywatny, kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
3. nr próbki: 168151/12/2018, pobranej w dniu 19.12.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Pękowiec 17, budynek prywatny, kuchnia.
W badanym zakresie mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Ocena okresowa dla wodociągu Koniecpol w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A 42-230 Koniecpol
3. NS/HZŻi PU Tut. Stacji
4. a/a

**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE**

dr n. med. Dariusz Nowicki

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00 fax 34 362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 04.02.2019 r.

NS/HKiŚ.4562-29/19

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol**

**ORZECZENIA I OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Łabędź:

1. nr analizy: 1110/18, pobranej w dniu 22.08.2018r.
Miejsce poboru – Radoszewnica, ul. Borkowa 3, budynek prywatny, kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
2. nr próbki: 057164/09/2018, pobranej w dniu 14.09.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Okołowice, ul. 3-go Maja 10, budynek prywatny.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
3. nr analizy: 685, pobranej w dniu 19.11.2018r.
Miejsce poboru – Radoszewnica, ul. Borkowa 3, budynek prywatny, kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

4. nr analizy: 686, pobranej w dniu 19.11.2018r.

Miejsce poboru – Łabędź, studnia.

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Ocena okresowa dla wodociągu Łabędź w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie


mgr Anna Nita

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
ul. Chrzastowska 6A 42-230 Koniecpol
3. NS/HŻŻi PU tut. Stacji
4. a/a